



# ANBAUSATZ SEITENTASCHEN

Frame cover | Couverture de cadre | Cubierta de marco | Copertura del telaio

Art.-Nr: 20800-402-ANB



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**  
Fitting tip  
Astuce de montage
- Achtung**  
Attention  
Attention
- Vergrößerung**  
Magnification  
Grossissement
- Montagepaste**  
Fitting lubricant  
Lubrifiant de montage
- Schraube**  
Screw  
Vis
- Schraubensicherung**  
Thread locking fluid  
Freinilets
- Drehmoment**  
Torque  
Torque
- Reiniger**  
Cleaner  
Nettoyant

| # | BEZEICHNUNG /<br>DESCRIPTION          | DE<br>EN<br>FR | Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.<br>The colors are for illustrating purposes only.<br>Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement. |      |  | DIN | ISO | MENGE<br>QUANTITY |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|-----|-------------------|
| 1 | Loxx Kugelschraube / Loxx screw       | M5x10          |                                                                                                                                                                            |      |  |     |     | 6                 |
| 2 | U-Scheibe Kunststoff / washer plastic | M5             | 125kst                                                                                                                                                                     |      |  |     |     | 6                 |
| 3 | U-Scheibe / washer                    | M5             | 125SA2                                                                                                                                                                     | 7089 |  |     |     | 6                 |
| 4 | Sechskantmutter / hexagon nut         | M5             | 934SA2                                                                                                                                                                     | 433  |  |     |     | 6                 |

**DE OBERFLÄCHE BEI MONTAGE SCHÜTZEN**  
EN Protect surface  
FR Protéger la surface

Artikel Nr.: **20800-202**  
**20800-602**  
**20801-002**



**UNGEBOHRTE RAHMENVERKLEIDUNGEN: DIE MARKIERTEN STELLEN AN DER INNENSEITE MIT EINEM Ø5.5MM BOHRER AUFBOHREN.**

*Upgrade frame cover: Drill out marked areas with a Ø5.5mm drill bit.*

*Amélioration des sacs pour cadres: Percez les zones marquées avec un foret de Ø5,5 mm.*



**LOXX SCHRAUBEN REGELMÄßIG AUF FESTEN SITZ PRÜFEN.**

*Check Loxx screws regularly for tightness.*

*Vérifiez régulièrement le serrage des Loxx vis.*



**KONTROLLIEREN SIE VOR DER FAHRT, OB DIE LOXX-VERSCHLÜSSE RICHTIG EINGERASTET SIND.**

*Before driving, check that the LOXX locks are properly engaged  
Avant de conduire, vérifiez que les verrous Loxx sont bien engagés.*