


NAVIHALTERUNG

Navigation bracket | Soporte para GPS | Support pour système de navigation | Supporto per navigatore


Art.-Nr.: **21095-002 C400GT orig. Navi.** / orig. navigation system

Art.-Nr.: **21095-102 C400GT Universal** / universal


KONTERMUTTER FESTZIEHEN!
Tighten the lock nut!
Serrez le contre-écrou!



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Linsenflanschschraube / lens head screw		M5x8	7381SA2	7381SA2	2		
2	Linsenflanschschraube / lens head screw		M5x25 4,5Nm	7381SA2	7381SA2	4		
3	Grundhalter C400GT / base bracket					1		
4	U-Scheibe / washer		M6	9021SA2	7093	2		
5	Spezial Mutter / special nut					2		
6	Halter SP-Connect vormontiert / universal bracket pre-assembled					1		
7.1	Halter orig. Navi / bracket of orig. navigation system					1		
7.2	Linsenflanschschraube / lens head screw		M5x18	7381SA2	7381SA2	2		
7.3	U-Scheibe / washer		M5	9021SA2	7093	2		
7.4	Kabelclip / cable clip					2		



21095-202 21095-302 共通部品




#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Linsenflanschschraube / lens head screw		M5x8			7381SA2	7381SA2	2
2	Linsenflanschschraube / lens head screw		M5x25 4,5Nm			7381SA2	7381SA2	4
3	Grundhalter C400X / base bracket							1
4	U-Scheibe / washer		M6			9021SA2	7093	2
5	Spezial Mutter / special nut							2
6	Halter Universal vormontiert / universal bracket pre-assembled							1
7.1	Halter orig. Navi. / bracket of orig. navigation system							1
7.2	Linsenflanschschraube / lens head screw		M5x18			7381SA2	7381SA2	2
7.3	U-Scheibe / washer		M5			9021SA2	7093	2
7.4	Kabelclip / cable clip							2


LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tip
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung
Attention
Attention
- Vergrößerung
Magnification
Grossissement
- Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube
Screw
Vis
- Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinfiles
- M
Nm
Drehmoment
Torque
Torque



U-SCHEIBE 04 MIT DOPPELSEITIGEN KLEBEPADS FIXIEREN. DANACH DIE SCHEIBE MIT VORMONTIERTEM HALTER MONTIEREN.
Fixed the washers 04 with double-sided adhesive pads. Then mount the screen with the pre-assembled bracket.
Fixez l'ondelle 04 avec du ruban adhésif double face. Puis montez la rondelle avec le support préassemblé.



04.2




ANSCHLUß ORIGINAL NAVI.
Connection of original navigation system.
Connexion système de navigation d'origine.

04.3



05.1

Art.-Nr.: **21095-102/302**



KONTERMUTTER FESTZIEHEN!
Tighten the lock nut!
Serrez le contre-écrou!

05.2



KONTERMUTTER FESTZIEHEN!
Tighten the lock nut!
Serrez le contre-écrou!

SP-CONNECT ADAPTER OPTIONAL.
SP-Connect adapter optional.
Adaptateur SP-Connect en option.