

SCHEINWERFERSCHUTZ

Headlight Guard | Protection de Phare | Protector de Faros | Protezione Fari

Art.-Nr: 25859-002
-102




#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Scheinwerferschutz / Headlight Guard				1
2	Halter (unten) / lower bracket				1
3	Halter (oben) / upper bracket				1
4	Snaplock Bolzen / Snaplock bolt				4
5	Sechskantmutter / Hex nut M5		985	10511	4
6	Linsenflanschschraube / Lens head screw M6x35		7381	7381	2
7	Hülse / Sleeve 12mm				2
8	Snaplock Kupplung / Snaplock coupling				4
9	Doppelseitiges Klebeband / double-sided tape				24cm

LEGENDE/Key/Clé Légende

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant



1



2





5



6



7



8



9

Die vorderen Blechmuttern entfallen und müssen entfernt werden.

*The sheet metal nuts in front are no longer required and must be removed.
Les écrous en tôle situés à l'avant ne sont plus nécessaires et doivent être retirés.*



10

Die an Kunststoffteilen anliegenden Stellen mit doppelseitigem Klebeband versehen.
*Areas that come into contact with the fairing must be protected with the double-sided tape.
Les zones qui entrent en contact avec le carénage doivent être protégées par le ruban adhésif double face.*



11



12



13



14

