



TOPCASETRÄGER

Top case carrier | Portatopcase | Porte top-case | Supporto topcase

Art.-Nr: 30167-201



LEGENDE / KEY



Anbau Tipp
Fitting tip



Schraube
Screw



Achtung
Attention



Schraubensicherung
Thread locking fluid



Vergrößerung
Magnification



M10x14
Nm
Drehmoment
Torque



Montagepaste
Fitting lubricant

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Träger vormontiert	1
2	Hülse hinten D 14,0 / d 7,0 / 15,0 mm	2
3	Hülse vorne D 14,0 / d 7,0 / 10,0 mm	2
4	Linseflanschschraube DIN 7381A2-M6 x 50	2
5	Linseflanschschraube DIN 7381A2-M6 x 40	2
6	U-Scheibe DIN 9021A2-6 Ø 15,7mm	2
7	U-Scheibe DIN 125A2-6 Ø 11,8mm	2
8	Sechskantmutter selbstsichernd DIN 985A2-6	4
9	Verstärkungsblech	1

**FAHRTEN MIT BELADENEM TOPCASE VMAX. 130 KM/H.
ZULADUNG MAX. 5 KG.**

Rides with loaded topcase Vmax. 130 Km/h. (80 mph)
max. load 5 Kg.

