


TOPCASETRÄGER

Top case carrier | Portatopcase | Porte top-case | Supporto topcase

Art.-Nr: 30167-204



**FAHRTEN MIT BELADENEM TOPCASE VMAX. 130 KM/H.
ZULADUNG MAX. 5 KG.**

*Rides with loaded topcase Vmax. 130 Km/h. (80 mph)
max. load 5 Kg.*

Halter vormontiert



Halter 1




Halter 2




#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DIN	ISO	MENGE AMOUNT
1	Träger vormontiert / preassembled support			1
2	Halter 1 links / bracket 1 left			1
3	Halter 1 rechts / bracket 1 right			1
4	Halter 2 links / bracket 2 left			1
5	Halter 2 rechts / bracket 2 right			1
6	Linsenflanschschraube / lens head screw M8x35	7381A2	7381A2	4
7	Linsenflanschschraube / lens head screw M6x30	7381A2	7381A2	4
8	Sechskantmutter / hexagon nut M6	985A2	10511	6
9	Hülse / Sleeve D=19mm d=9mm H=3mm			2
10	Hülse / Sleeve D=12mm d=7mm H=17.5mm			4
11	Unterlegscheibe / washer M6	9021A2	9021A2	6
12	Linsenflanschschraube / lens head screw M6x16	7381A2	7381A2	6

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE






2.1



2.2



DE BEI MONTAGE OHNE SEITLICHE KOFFERTRÄGER BEIGELEGTE HÜLSE EINSETZEN

EN For assembly without side case supports, insert sleeve supplied

FR Pour une installation sans support de boîtier latéral, insérez le manchon fourni.



