


LENKERERHÖHUNG

Handlebar riser | Elevador de manillar | Rehausseur de guidon | Rialzo per manubrio

Artikel.-Nr: 35631-202



Management System
Verifiziert gemäß genehmigungs-relevanter Anforderungen
www.tuv.com
ID 9000012000



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- 

Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage
- 

Achtung
Attention
Attention
- 

Vergrößerung
Magnification
Grossissement
- 

Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- 

Schraube
Screw
Vis
- 

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinfilets
- 

Drehmoment
Torque
Torque
- 

Reiniger
Cleaner
Nettoyant



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION DE / EN / FR	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Zylinderkopfschraube / Cylinder head screw M8x60 (TX45) Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			4
2	U-Scheibe / Washer M8	125SA2	7089SA2	4
3	Lenkererhöhung rechte u. linke Seite / Handlebar riser right left side			2



SCHRAUBEN DER REIHE NACH FESTZIEHEN ①-②. LENKUNG AUF FREIGÄNGIGKEIT PRÜFEN !

Tighten the screws in sequence. Check the steering for unobstructed movement.
Serrez les vis dans l'ordre. Vérifiez la liberté de mouvement de la direction.

**LEITUNGSFÜHRUNG NICHT EINKLEMMEN !**

Do not pinch the cable routing.

Ne pas pincer le passage des câbles.