


BREMSHEBEL

Brake lever | Maneta de freno | Levier de frein | Leva freno

Artikel.-Nr: **35701-XX**



Management
System
Verifiziert gemäß
genehmigungs-
relevanter
Anforderungen
www.tuv.com
ID 9000012000



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE



Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage



Achtung
Attention
Attention



Vergrößerung
Magnification
Grossissement



Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage



Schraube
Screw
Vis




Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinilets




Drehmoment
Torque
Torque



Reiniger
Cleaner
Nettoyant



HEBELLÄNGE STUFENLOS EINSTELLBAR. (35mm)
Lever length provides continuous adjustability. (35mm)
La longueur du levier permet un réglage continu. (35mm)



SECHSSTUFIG EINSTELLBARE GRIFFWEITE!
6-stage adjustable gripping distance!
La portée de manche réglable sur six positions!



Der Bremspumpenstift darf beim einsetzen in die Druckhülse nicht verkanten!

The brake pump pin must not tilt when inserted into the pressure sleeve

La tige de la pompe à frein ne doit pas basculer lorsqu'elle est insérée dans le manchon de pression!

