

HELMSICHERUNG

Helmet anti-theft system | Cavo di sicurezza per casco | Câble de sécurité pour casque | Cable de seguridad para casco

Art.-Nr: **44320-110**





LEGENDE / KEY


-  Anbau Tipp
Fitting tip
-  Achtung
Attention
-  Vergrößerung
Magnification
-  Schraube
Screw
-  Schraubensicherung
Thread locking fluid
- | |
|----|
| M |
| Nm |

 Drehmoment
Torque




#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Stufenhülse D Ø 14,0 - d Ø 9,0 - l 12,0 mm Entfällt in Kombination mit Kennzeichenträger 38982-102 ! <i>Sleeve omitted in combination with licence plate holder 38982-102 !</i>	2
2	Linsenflanschschraube M6 x 30 8 Nm	2
3	Helmsicherung vormontiert	1

01



02



03



**Während des Fahrbetriebes sind alle Helme aus der Helmsicherung zu entfernen!
Bei der Befestigung auf der rechten Seite muss der Helm während der Parkzeit auf die Sitzbank gelegt werden (Auspuff/Hitzeentwicklung).**

*During driving all helmets have to be removed from the helmet anti-theft system.
If you use mounting on the right side, the helmet must be placed on the seat during parking (Exhaust/heat development).*