HELMSICHERUNG

Helmet safety cable | Cavo di sicurezza per casco | Câble de sécurité pour casque | Cable de seguridad para casco

Art.-Nr: 44320-600



Wunderlich
PEA International
Peitzmeier Co.



Wunderlich

LEGENDE / *KEY*

Anbau Tipp
Fitting tip

Schraube
Screw

Achtung
Attention

Schraubensicherung
Thread locking fluid

Vergrößerung
Magnification

M10x14 15Nm Drehmoment
Torque

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Helmsicherung vormontiert	1
2	Linsenflanschschraube M5 x 20	2
3	Stufenhülse	2
4	Lackschutzfolie	20 cm



P&A International
Peitzmeier Co.

01

02



Anliegende Teile mit Lackschutzfolie schützen!
Protect adjacent parts with paint protection film!

03

04

Während des Fahrbetriebes sind alle Helme aus der Helmsicherung zu entfernen!
Bei der Befestigung auf der rechten Seite muss der Helm wärend der Parkzeit auf die Sitzbank gelegt werden (Auspuff/Hitzeentwicklung).

During driving all helmets have to be removed from the helmet safty cable!
If you use mounting on the right side, the helmet must be placed on the seat during parking (Exhaust/heat development).