LED-MicroFlooter 3.0

Art.-Nr: **70291-00X**




Sollten elektrische Komponenten angebaut werden, müssen diese immer entsprechend ihrer Spezifikation abgesichert werden. Außerdem dürfen Schaltungen nicht untereinander kombiniert werden. Kabelbäume müssen scheuerfrei verlegt und keiner Zugbelastung ausgesetzt werden.

If electrical components are installed, they must always be fused according to their specification. In addition, circuits must not be combined with each other. Wiring harnesses must be laid scrub-free and must not be subjected to tensile stress.

Si des composants électriques sont fixés, ils doivent toujours être protégés par des fusibles conformément à leurs spécifications. En outre, les circuits ne doivent pas être combinés entre eux. Les faisceaux de câbles doivent être posés sans frottement et ne doivent pas être soumis à des contraintes de traction.

Wunderlich
PA International
Peitzmeier Co.








LEGENDE */Key/file Légende*

- **Anbau Tipp** *Fitting tip* *Astuce de montage*
- **Achtung** *Attention* *Attention*
- **Vergrößerung** *Magnification* *Grossissement*
- **Montagepaste** *Fitting lubricant* *Lubrifiant de montage*
- **Schraube** *Screw* *Vis*
- **Schraubensicherung** *Thread locking fluid* *Freinfilets*
- **Drehmoment** *Torque* *Torque* (M Nm)
- **Reiniger** *Cleaner* *Nettoyant*









#	Bauteil *component composant*	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN *The colors are for illustrating purposes only.* FR *Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.*	DIN	ISO	*Menge quantity quantité*
1	Microflooter vormontiert / *Microflooter pre-assembled*				2
2	Linsenkopfschraube / *Lens head screw* M8x20		7380	7380	4
3	Klemmschellen satz / *clamp set*				2
4	Senkkopfschraube / *countersunk screw* M5x10		7991	10642	2
5	Klemmschelleneinleger / *clamp inserts*				4
6	Winkelschraubendreher / *Offset screwdriver*				1
7	Schraubensicherung / *Thread locking fluid*				1

Wunderlich
P and A International
Peitzmeier Co.










#	**Bauteil** *component composant* **DE** Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. **EN** *The colors are for illustrating purposes only.* **FR** *Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.*	DIN	ISO	*Menge quantity quantité*
8	Kabelsatz / *Wiring harness set*			1
9	Schalter / *Switch*			1
10	Linsenflanschschraube / *Lens head screw* M6x30	7381	7381	1
11	Adapter Bordsteckdose / *Adapter on board socket*			1
12	Kabelbinder / *Zip tie*			16

PEA International Peitzmeier Co.


1
orig.
8Nm


2
orig.
8Nm


3
orig.
2Nm


4



5

6



Adapter an die Bordsteckdose anschließen. Danach die demontierten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Connect the adapter to the on-board socket. Then reassemble the disassembled parts in reverse order.
Connectez l'adaptateur à la prise intégrée. Puis remontez les pièces démontées dans l'ordre inverse.


7



P and A International Peter Meier Co.


SCHALTPLAN
electrical layout / schéma électrique


- **A -Scheinwerfer**
  headlights / phares supplémentaires
- **B -(An-Aus Schalter)**
  (on/off switch) / (interrupteur on-off)
- **C -Anschluss**
  Connection /
- **D -Sicherung**
  fuse / fusible
- **E -Minus**
  minus
- **F -Plus**
  plus



Wunderlich
P&A International
Peitzmeier Co.

MONTAGEBEISPIEL
Mounting example
Exemple de montage





P and A International
Peitzmeier Co.